# CAMPIONARIO FINITURE
## GIUGNO 2026

*Finish samples June 2026*
Muestra de acabados Junio de 2026

# HOME COLLECTION

**Tables Chairs Armchairs Stools**

SEDIT
ITALIAN LIVING

# **FINITURE** / *FINISHES* / ACABADOS

## **METALLI E LACCATI** / *METALS AND LACQUERS* / METALES Y LACADOS

**best seller**

121
BIANCO GESSO
*Chalk white* / Blanco yeso

160
ANTRACITE
*Anthracite* / Antracita

161
FANGO
*Mud* / Barro

**optional**

124
MADREPERLA
*Mother of pearl* / Madreperla

150
CANAPA
*Hemp* / Cáñamo

127
HOT
*Hot grey* / Gris asfalto

178
ARENA
*Arena* / Arena

130
GRIGIO PIACENZA
*Piacenza grey* / Gris Piacenza

128
SMOKE
*Smoke* / Smoke

131
NERO
*Black* / Negro

156
BORDEAUX
*Burgundy* / Burdeos

019
ORO
*Gold* / Oro

165
BRONZO
*Bronze* / Bronce

181
TITANIO
*Titanium* / Titanio

## **FINITURA SOLO SU SEDIA ADELE** / *FINISH AVAILABLE FOR ADELE CHAIR ONLY* / ACABADO SOLO EN SILLA ADELE

STRUTTURA LEGNO NOCCIOLA
*Hazelnut wood frame*
Estructura madera Avellana

\+

TESSUTO CAFFÈ
*Coffee fabric*
Tejido Café

**1**

ABBINAMENTO VINCOLATO
*Fixed Pairing* / Combinación Fija

STRUTTURA LEGNO PIOMBO
*Lead wood frame*
Estructura madera Plomo

\+

TESSUTO ANTRACITE
*Anthracite fabric*
Tejido Antracita

**2**

ABBINAMENTO VINCOLATO
*Fixed Pairing* / Combinación Fija

Scansiona il QR code accederai alle finiture del campionario di SEDIT

*By scanning the QR code you will be taken to the SEDIT swatchbooks*

Escanea el código QR y accederás a los acabados de muestrario de SEDIT.



# **FINITURE** / *FINISHES* / ACABADOS

## **MATERICI** / *TEXTURED* / TEXTURIZADOS

108 MT - OC - BG
BIANCO GESSO
*Chalk white* / Blanco yeso

105 MT - OC MP
MADREPERLA
*Mother of pearl* / Madreperla

111 MT - CC
CEMENTO CHIARO
Light cement / Cemento claro

118 MT - CV
CEMENTO CAVA
Cava cement / Cemento cantera

159 MT - CLC
CALCE CHIARA
Light lime / Cal clara

160 MT - CLS
CALCE SCURA
Dark lime / Cal oscura

124 MT - RMK
ROVERE MOKA
Mocha oak / Roble moka

113 MT - RNC
ROVERE NODATO CHIARO
Light knotted oak
Roble con nudos claro

110 MT - RNN
ROVERE NODATO NATURALE
Natural knotted oak
Roble con nudos natural

## **MATERICI SOLO SU CONSOLLE** / *TEXTURED FINISH AVAILABLE FOR CONSOLE TABLES ONLY*
TEXTURIZADOS SOLO EN CONSOLAS

109 MT - PA BG
PORO APERTO BIANCO
White open pore
Poro abierto blanco

## **CERAMICA** / *CERAMIC* / CERÁMICA

032
FOKOS TERRA
*Umber fokos*
Fokos tierra

033
FOKOS PIOMBO
*Lead fokos*
Fokos plomo

076
FOKOS TALCO
*Soft white fokos*
Fokos talco

073
TRAVERTINO CHIARO
*Light Travertine*
Travertino claro

074
FUSION WHITE
*Fusion white*
Fusion white

075
PATAGONIA TUNDRA
*Patagonia Tundra*
Patagonia Tundra

043
NERO GRECO LUCIDO
*Gloss Greek black*
Negro Griego brillante

036
ETOILLE SINPHONY
*Etoille Sinphony*
Etoille Sinphony

040
CALACATTA ORO VENATO LUCIDO
*Gloss veined gold Calacatta*
Calacatta oro veteado brillo

039
CALACATTA BLACK OPACO
*Matt black Calacatta*
Calacatta Black mate

038
CALACATTA ORO OPACO
*Matt Gold Calacatta*
Calacatta Oro mate

041
NOIR DESIR LUCIDO
*Gloss Noir Desir*
Noir Desir brillo

042
EMPERADOR LUCIDO
*Gloss emperador*
Emperador brillo

**FUORI PRODUZIONE**
***Discontinued***
**Fuera de producción**

## **LEGNO** / *WOOD* / MADERA

205
FRASSINO TINTO NOCE
*Walnut Stained Ash*
Fresno Teñido Nogal

206
FRASSINO TINTO CARBONE
*Coal Stained Ash*
Fresno Teñido Carbón

207
FRASSINO TINTO NATURALE
*Natural Stained Ash*
Fresno Teñido Natural

**GLASS DECOR** / *GLASS DECOR* / GLASS DECOR

Vetro temperato retro stampato con protettivo: stampa digitale su vetro extrachiaro con fondo retrostampa protettivo bianco.
*Rear-printed tempered glass with protection: digital print on extra-clear glass with protective, white, rear-print backing.*
Cristal templado con impresión posterior y protector: impresión digital en cristal extraclaro con soporte protector blanco.



COD. 01




COD. 06



COD. 08



COD. 10



COD. 12



COD. 15





**VOGUE**
cat. **1**

BS 5852-0 / EN 1021-1

**WATER REPELLENT**


**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)
***Asciugare all'ombra** / *Dry in the shade* / Secar a la sombra




CREAM VO001



BEIGE VO108



ANTELOPE VO003



STONE VO005



BROWN VO006




OCRA VO112



AMBER VO009



BRONZO VO114



WINTER VO011



BOSCO VO113




ROSA VO117



BORDEAUX VO007



BLU VO106



MARE VO107



OCEAN VO013



SILVER VO014



GRAPHITE VO016



ANTRACITE VO101



BLACK VO018

**AMSTERDAM velluto**
cat. **1/One**

BS 5852-0 / EN 1021-1 **WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


AMSTERDAM 02


AMSTERDAM 04


AMSTERDAM 16


AMSTERDAM 23


AMSTERDAM 24


AMSTERDAM 37


AMSTERDAM 38


AMSTERDAM 44


AMSTERDAM 64


AMSTERDAM 66


AMSTERDAM 116


AMSTERDAM 135


AMSTERDAM 154


AMSTERDAM 164


AMSTERDAM 173


AMSTERDAM 174


AMSTERDAM 176


AMSTERDAM 183

**BORA microfibra**
cat. **1/One**

BS 5852-0 **WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


BORA 01


BORA 02


BORA 06


BORA 13


BORA 23


BORA 26


BORA 35


BORA 36


BORA 46


BORA 48


BORA 56


BORA 64


BORA 79


BORA 84


BORA 87


BORA 99


BORA 134





**DUBLIN**
cat. **1/One**

BS 5852-0 **WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


DUBLIN 00


DUBLIN 06


DUBLIN 14


DUBLIN 16


DUBLIN 24


DUBLIN 26


DUBLIN 27


DUBLIN 36


DUBLIN 37


DUBLIN 38


DUBLIN 44


DUBLIN 54


DUBLIN 56


DUBLIN 58


DUBLIN 84

**MARACAIBO**
cat. **1/One**

**WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


MARACAIBO 100


MARACAIBO 310


MARACAIBO 405


MARACAIBO 406


MARACAIBO 503


MARACAIBO 602


MARACAIBO 702


MARACAIBO 714


MARACAIBO 804

**NAIROBI**
cat. **1/One**

BS 5852-0 / EN 1021-1 **WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


NAIROBI 01


NAIROBI 03


NAIROBI 04


NAIROBI 06


NAIROBI 08


NAIROBI 24


NAIROBI 25


NAIROBI 26


NAIROBI 34


NAIROBI 44


NAIROBI 54


NAIROBI 56


NAIROBI 63


NAIROBI 67


NAIROBI 74

**ECOPELLE TWIST**
cat. **1/One**

BS 5852-1 / EN 1021-1/2 / TP 117-2013

**90 % Compound PVC** / *PVC compound* / Compuesto de PVC
**10% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)




**EASY**
cat. **1/One**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)








**GIOTTO**
cat. **A**


**Solo per sedia Cherry o altre promo future** / *Valid only for the Cherry chair or other future promotions* / Solo para la silla Cherry u otras promociones futuras

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)
***Asciugare all'ombra** / *Dry in the shade* / Secar a la sombra





**MARVEL**
cat. **A**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)





**COTTON CLUB**
cat. **A**

**70 % Cotone** / *Cotton* / Algodón (CO) - **10% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)
**10% Acrilico** / *Acrylic* / Acrilico (PC) - **10% Altre fibre** / *Other fibers* / Otras fibras (AF)




**SWING**
cat. **A**

**57 % Cotone** / *Cotton* / Algodón (CO)- **18% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL) - **18% Viscosa** / *Viscose* / Viscosa (VI)
**5% Acrilico** / *Acrylic* / Acrilico (PC) - **2% Altre fibre** / *Other fibers* / Otras fibras (AF)




**BOSTON**
cat. **A**

BS 5852-1/ EN 1021-1

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)



## CACHEMIRE
cat. **B**

**WATER REPELLENT**


**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


400


500


602


603


707


800


999

## DAYTONA
cat. **B**

BS 5852-0/1/ EN 1021-1/2

**AQUACLEAN**

**51% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL) - **38% Acetato** / *Acetate* / Acetato
**11% Poliammide** / *Polyamide* / Poliamida


DAYTONA 60


DAYTONA 76


DAYTONA 77


DAYTONA 78


DAYTONA 109


DAYTONA 139


DAYTONA 158


DAYTONA 165


## SOGNO
cat. **B**


**WATER REPELLENT**

**100% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


400


607



605


606


603


702


806


903





## ECONABUK
cat. **B**

**41% Poliuretano** / *Polyurethane* / Polyuréthane (PU) - **47% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)
**9% Cotone** / *Cotton* / Algodón (CO) - **3% Colla** / *Glue* / Pegamento


01


02


03


05


07


08


11


12


13

## ECOPELLE VINTAGE
cat. **B**

BS 5852-1 / EN 1021-1/2 / UNI 9115 1/M


**80% Polivinilcloruro** / *Polyvinyl Chloride* / Policloruro de vinilo (PVC)
**2% Poliuretano** / *Polyurethane* / Polyuréthane (PU) - **18% Poliestere** / *Polyester* / Poliéster (PL)


E. VINTAGE 102


E. VINTAGE 106


E. VINTAGE 1011


E. VINTAGE 101


E. VINTAGE 103


E. VINTAGE 107


E. VINTAGE 1008


E. VINTAGE 1009


E. VINTAGE 1015

## PELLE POLO
cat. **F**

BS 5852-1 /TB 117-2013

**Origine animale: bovine** / *Origin: Raw Hides* / Origen animal: bovino
**Provenienza: Europa** / *Place of origin: European* / Procedencia: Europa
**Tipo di Concia: ai Sali di cromo** / *Tanning: chrome salts* / Tipo de curtido: con sales de cromo
**Tipo di tintura: all'anilina passante in botte** / *Dyeing: aniline through-dyeing* / Tipo de tintura: anilina teñida en barril
**Tipologia : fiore smeriglaito e stampato Uruguay** / *Typology: corrected and printed grain Uruguay* / Tipología: flor esmerilado y estampado Uruguay


810


819


824


825


832


844


857


858


860


930


931


932

# Manutenzione materiali speciali
*Special care instructions* / Mantenimiento de materiales especiales

IT

## Vetro temperato
Il vetro temperato si ottiene sottoponendo le lastre di vetro ad un trattamento termico a circa 700 gradi ed eseguendo successivamente un raffreddamento istantaneo, volto a creare una compressione superficiale in grado di aumentare la resistenza della lastra alle sollecitazioni meccaniche e allo sgock termico. Resiste a temperature superiori a 250°.
Il Vetro temperato è considerato "vetro di sicurezza" in quanto, a seguito di rottura, si frammenta in tanti piccoli pezzi non pericolosi per l'incolumità delle persone.

## Ceramica: caratteristiche tecniche
Un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all'usura, ai graffi, all'abrasione profonda e alla flessione, è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe e all'azione dei raggi UV.
Sono tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restando immutate nel tempo ed in presenza di ogni condizione atmosferica.
Un materiale rivoluzionario che non dimentica l'attenzione all'ambiente: materie prime naturali, tecnologia sostenibile.

## Piani materici
I piani in materico sono pannelli composti da particelle di legno i cui lati sono rivestiti da carte decorative o foglie polimeriche e sono chiusi da bordi generalmente in PVC .
I piani se conservati adeguatamente sono resistenti all'usura e all'azione del tempo, non subiscono variazione di colore se esposti alla luce del sole. Per la pulizia di questi piani è bene non utilizzare materiali o prodotti abrasivi tipo pagliette o spugne ruvide, né creme abrasive o detersivi in polvere perché potrebbero compromettere l'integrità delle superfici.
L'uso di detersivi chimici o particolarmente aggressivi non è consigliato. Da evitare assolutamente l'uso di Acetone, perché potrebbe danneggiare i bordi in materiale plastico, Trielina, Ammoniaca, Alcool Etilico detergenti acidi, come la candeggina, o basici, come l'ammoniaca pura. Sui piani in materico non vanno appoggiate pentole calde. Attenzione alle bordature dei piani: eccessi di acqua o liquidi in genere, calore e umidità possono comportare scollamenti e deformazioni che non rientrano nei difetti imputabili ai pannelli utilizzati o alle lavorazioni degli stessi. Asciugare sempre immediatamente con un panno e con cura acqua e vapori, evitando il contatto prolungato con fonti di calore. Questi materiali non sono stati testati per una permanenza all'aperto.
Si possono pulire con un panno in microfibra inumidito con dell'acqua, eventualmente con l'aggiunta di un detergente neutro. Per evitare la formazione di aloni, ripassare alla fine con un panno asciutto. Le macchie di inchiostro possono essere trattate localmente con alcool denaturato e panno morbido, ma in linea di massima l'alcool deve essere usato con cautela perché troppo aggressivo.

EN

## Tempered glass
The tempered glass is obtained subjecting the glass sheets to an heat treatment at about 700 degrees and then making an instantaneous cooling, to create a surface compression able to increase the resistance of the plate to the mechanical stresses and to the thermal shock.
It resists to temperatures above 250 degrees.
Tempered glass is considered safety glass since, as a result of breakage, it is fragmented into many small pieces that are not dangerous for the safety of people.

## Ceramic: technical characteristic
The ceramic has an high resistance to mechanical stress, chemicals, scratches, deep abrasion and bending. It is easily sanitized, resistant to frost, to fire, to mold and UV rays.
All the characteristics and the chromatic properties of the slabs are unalterable, remaining unchanged over time.A revolutionary material that does not forget the attention to the environment: natural raw materials and sustainable technology.

## Textured tops
Textured tops are wood particleboard panels whose sides are covered with decorative paper or sheets of polymer and that are usually edged with PVC.
If properly looked after, these tops are resistant to wear and durable, as well as not being subject to colour modifications due to exposure to sunlight.
To clean these tops, it's best not to use abrasive materials or products such as coarse sponges, scouring pads, abrasive pastes or powder detergents that may damage the surfaces.
It is unadvisable to use chemical or particularly aggressive detergents. It is strictly prohibited to use acetone as it may damage any plastic edgings.
The following are also prohibited: trichlorethylene, ammonia, ethyl alcohol, acid-base detergents such as bleach or alkaline-based ones like pure ammonia. Never place red hot pots and pans on textured tops. Take particular care with the edgings of tops: excess water or liquids in general as well as heat and humidity can cause ungluing and deformations of the edgings that cannot be considered intrinsic faults in the panels themselves or in the way they are made. Mop up any water or steam immediately with a cloth and avoid prolonged contact with sources of heat.
These materials have not been tested for outdoor use. They can be cleaned with a microfibre cloth moistened with water and, if necessary, with the addition of some neutral detergent. To prevent stains from forming, remove any residual moisture with a dry cloth. You can treat ink stains locally with methylated spirits and a soft cloth but, generally speaking, alcohol must be used sparingly because it is too aggressive.

ES

## Cristal templado
El cristal templado se produce sometiendo las placas de cristal a un tratamiento térmico a unos 700 grados y enfriándolas bruscamente después, para generar una compresión superficial que aumenta la resistencia de la placa a los esfuerzos mecánicos y al choque térmico.
Resiste temperaturas superiores a los 250°.
El cristal templado se considera "cristal de seguridad" porque, al romperse, se fragmenta en numerosos pedazos que no entrañan peligro para las personas.

## Cerámica: características técnicas
Una elevada resistencia a los esfuerzos mecánicos, a los productos químicos, al desgaste, a los arañazos, a la abrasión profunda y a la flexión, resulta fácil de higienizar y es resistente a la congelación, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV.
Todas las características y las propiedades cromáticas de las placas son inalterables, manteniéndose inmutables a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones atmosféricas.
Un material revolucionario que no deja de lado la protección del medio ambiente: materias primas naturales, tecnología sostenible.

## Sobres texturizados
Los sobres texturizados son tableros compuestos por partículas de madera cuyos lados están revestidos con papel decorativo o lámina polimérica y generalmente están acabados con cantos de PVC.
Si se conservan correctamente, los sobres son resistentes al desgaste y al paso del tiempo y no experimentan una variación de color al exponerlos a la luz del sol. Para la limpieza de estos sobres es conveniente no utilizar materiales o productos abrasivos como estropajos o esponjas duras ni cremas abrasivas o detergentes en polvo, dado que pueden comprometer la integridad de las superficies.
Se desaconseja el uso de detergentes químicos o especialmente agresivos. Es necesario evitar rigurosamente el uso de acetona, porque podría dañar los cantos de material plástico, y de trielina, amoníaco, alcohol etílico y detergentes ácidos como la lejía o básicos como el amoníaco puro. En los sobres texturizados no se pueden apoyar ollas calientes. Prestar atención al canteado de los sobres: el exceso de agua o de líquidos en general, el calor y la humedad pueden provocar desprendimientos o deformaciones que no se pueden imputar a los tableros utilizados o a la manufactura de los mismos. Secar siempre el agua y el vapor inmediatamente con atención utilizando un paño y evitar el contacto prolongado con fuentes de calor. Estos materiales no han sido probados para permanecer al aire libre. Se pueden limpiar con un paño de microfibra humedecido con agua, añadiendo un detergente neutro si es necesario.
Para evitar la formación de cercos, pasar de nuevo con un paño seco al final. Las manchas de tinta se pueden tratar localmente con alcohol desnaturalizado y un paño suave, pero es necesario utilizar el alcohol con cautela porque es demasiado agresivo.



# Legenda simboli / *Key of symbols* / Leyenda símbolos

| | |
|---|---|
|  | LAVAGGIO A MANO<br>*Hand wash only* / Lavado a mano |
|  | NO CANDEGGIO<br>*Do not bleach* / No blanquear |
|  | NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE<br>*Do not tumble dry* / No secar en secadora |
|  | ASCIUGARE A BASSA TEMPERATURA<br>*Tumble dry low heat* / Secar a baja temperatura |
|  | ASCIUGARE DISTESO NO CENTRIFUGA<br>*Tumble dry low heat* / Secar extendido, no centrifugar |
|  | NON STRIZZARE<br>*Do not wring* / No escurrir |
|  | LAVAGGIO MAX 30°<br>*Wash at or below 30° C - 80° F* / Lavado máx. 30° |
|  | MAX 30° LAVAGGIO DELICATO<br>*Max 30° C - 80° F cycle permanent press*<br>Máx. 30° lavado delicado |
|  | MAX 40° LAVAGGIO DELICATO SPECIALE<br>*Max 40° C - 105° F cycle delicate*<br>Máx. 40° lavado delicado especial |
|  | NON LAVARE CON ACQUA<br>*Do not wash* / No lavar con agua |
|  | NO CENTRIFUGA<br>*Do not spin* / No centrifugar |
|  | NON LAVARE A SECCO<br>*Do not dry clean* / No lavar en seco |
|  | LAVAGGIO CON PERCLOROETILENE<br>*Any solvent except* / Lavado con percloretileno |
|  | LAVAGGIO A SECCO DELICATO CON PERCLOROETILENE<br>*Dry clean gentle any solvent except*<br>Lavado en seco delicado con percloretileno |
|  | NON STIRARE<br>*Do not iron* / No planchar |
|  | BASSA TEMPERATURA<br>*Low* / Baja temperatura |
|  | MEDIA TEMPERATURA<br>*Medium* / Media temperatura |
|  | STIRARE AL CONTRARIO<br>Iron inside out / Planchar por el revés |

| | |
|---|---|
|  | EVENTUALI MACCHIE SI POSSONO ELIMINARE USANDO UN PANNO INUMIDITO CON ACQUA E SAPONE NEUTRO.<br>*Stains can be removed using a cloth moistened with water and mild soap.*<br>Las posibles manchas se pueden eliminar utilizando un paño humedecido con agua y jabón neutro. |
|  | NON STROFINARE MA TAMPONARE DELICATAMENTE DAI BORDI AL CENTRO DELLA MACCHIA.<br>*Do not rub but dab the stain gently from the edges to the centre.*<br>No frotar, eliminar el exceso de agua presionando delicadamente del bordes al centro de la mancha. |
|  | RESISTENZA AL FUOCO<br>*Fire resistance* / Resistencia al fuego |
|  | IDROREPELLENTE<br>*Idroreppelent* / Repelente al agua |

# Condizioni di vendita / *Terms and conditions*/ Condiciones de venta

IT

## Prezzi

I prezzi del seguente listino sono espressi in unità di Euro. I prezzi sono al pubblico I.V.A. esclusa. I prezzi non costituiscono offerta e sono suscettibili di variazione senza alcun preavviso. I prezzi s'intendono FRANCO FABBRICA, salvo diverso patto espresso.

## Ordini

Gli ordini sono accettati con la clausola "salvo approvazione della Casa". Per consegne della collezione SEDIT di ordine con importo netto inferiore a 300,00 Euro verrà applicato un contributo forfettario pari a 30,00 Euro per il territorio italiano (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna 50,00 Euro).

## Reclami

Le contestazioni per danni derivanti dal trasporto devono essere fatte al momento dello scarico. Eventuali reclami per difetti di fabbricazione dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Viene declinata ogni responsabilità per errori o anomalie riscontrate nel montaggio di nostri modelli. salvo non sia stato effettuato da nostro personale specializzato.

## Resi

I resi per difetto di fabbricazione dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto e dovranno pervenirci perfettamente imballati. Qualora, ad insindacabile giudizio dell'azienda vengono riconosciuti i difetti contestati, gli stessi verranno accreditati al valore effettivamente pagato.

## Pagamenti

Non sono validi i pagamenti se non fatti direttamente alla nostra sede. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto e comunque secondo le disposizioni di cui al (DL 231 del 09.10.02).
La merce rimane di proprietà della Sedit S.r.l. fino a completo pagamento della fattura di riferimento.

## Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è eletto a Pordenone. Il presente listino annulla e sostituisce il precedente e potrà essere modificato senza preavviso alcuno in ragione degli aumenti delle materie prime, del costo della manodopera e quant'altro potrà verificarsi in maniera imprevedibile.
Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti richiamati nel presente listino sono puramente indicativi e non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, i materiali e le caratteristiche tecniche dei prodotti per motivi tecnici e/o produttivi. Le misure indicate sono espresse in centimetri e in pollici.
Per differenze riscontrate tra fotografico, sito e catalogo digitale, fa fede l'ultima versione del presente listino stampato dall'Azienda.

EN

## Prices

The prices are given in euros. The prices are for the public and do not include VAT. The prices do not constitute an offer and are subject to change without any prior notice. Unless otherwise agreed, the prices are to be considered ex-works.

## Orders

Orders are accepted with the clause "subject to approval by Sedit S.r.l.". For orders from the SEDIT collection of below Euro 300.00 (net), a Euro 30.00 fixed fee is applied to deliveries in Italy (with the exception of Sicily and Sardinia, for which the applicable fee is Euro 50.00).

## Complaints

Any damage caused during transportation should be contested when the furniture is being unloaded. Any complaints regarding manufacturing defects must be submitted within 8 days of receiving the goods. We take no responsibility for any assembling errors or defects where the work was not carried out by our specialist staff.

## Returns

Returns due to manufacturing defects are subject to prior written approval and must be shipped to Sedit S.r.l. properly packaged. Should the contested defects be acknowledged, at the sole discretion of Sedit S.r.l., they will be credited at the value actually paid.

## Payments

Only payments made directly to our company headquarters are valid. Late payments will incur interest at the official bank rate, and, in all cases, according to Italian Legislative Decree no. 231 of 09.10.02.
The goods shall remain the property of Sedit S.r.l. until the invoice has been paid in full.

## Jurisdiction

For any disputes, the court of Pordenone (Italy) has jurisdiction. The current price list cancels and replaces the previous one and may be modified without notice, should the cost of the raw materials or labour increase, or should any other unforeseeable event arise.
The product descriptions and technical characteristics in this price list are merely indicative and are not binding. The company reserves the right to modify the product materials or technical characteristics for technical and/or production reasons without any prior warning.
Sizes are given in centimetres and inches.
In the event of differences between the photo catalogue, the website and the digital catalogue, the latest update of this price list printed by our company must be referred to as valid.

ES

## Precios

Los precios de la siguiente tarifa están expresados en euros. Los precios son los de venta al público y no incluyen IVA. Los precios no constituyen oferta y son susceptibles de variación sin previo aviso. Los precios son FRANCO FÁBRICA, salvo acuerdo diferente por escrito.

## Pedidos

Los pedidos se aceptan con la cláusula «sin perjuicio de la aprobación del fabricante». Para la entrega de pedidos de la colección SEDIT cuyo importe neto sea inferior a los 300,00 euros se aplicará una tasa fija de 30,00 euros para el territorio italiano (excepto las regiones de Sicilia y Cerdeña, para las que será de 50,00 euros).

## Reclamaciones

Las reclamaciones por daños derivados del transporte deben presentarse en el momento de la descarga.
Las posibles reclamaciones por defectos de fabricación deberán notificarse en un plazo de 8 días a partir de la recepción de la mercancía. Se rechaza toda responsabilidad por errores o defectos observados en el montaje de nuestros modelos, a no ser que este haya sido realizado por nuestro personal especializado.

## Devoluciones

Las devoluciones por defectos de fabricación deberán ser autorizadas previamente por escrito, y los productos devueltos deberán llegarnos perfectamente embalados. Si, a la absoluta discreción de la empresa, se reconocen los defectos reclamados, se abonará el importe efectivamente pagado por los productos.

## Pagos

Solo serán válidos los pagos que se efectúen directamente en nuestra sede. En caso de retraso en el pago, se devengarán los intereses comerciales a razón del tipo de descuento oficial y, en cualquier caso, con arreglo a las disposiciones del DL italiano 231 del 09.10.02.
La mercancía seguirá siendo propiedad de Sedit S.r.l. hasta que se abone el pago íntegro de la factura correspondiente.

## Foro competente

Para cualquier litigio, se designa como foro competente el de Pordenone. La presente tarifa anula y reemplaza la anterior y podrá ser objeto de modificaciones sin previo aviso por motivo de subidas de precio de las materias primas, aumento del coste de la mano de obra y otros factores imprevisibles.
Las descripciones y las características técnicas de los productos incluidos en la presente tarifa son meramente indicativas y no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los materiales y las características técnicas de los productos por motivos técnicos y/o productivos. Las medidas indicadas están expresadas en centímetros y en pulgadas.
En caso de diferencias entre el catálogo fotográfico, el sitio web y el catálogo digital, se considerará válida la última versión de la presente tarifa impresa por la empresa.

È vietata ogni riproduzione totale e parziale in Italia e all'estero.

Reproduction of all or any part of this publication in Italy or any other country is prohibited.

Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial en Italia y en el extranjero.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare, senza alcun preavviso, la tipologia di materiali e prodotti al fine di ottimizzare il sistema produttivo, senza andare sminuire il valore del prodotto.

*The company reserves the authority to change, without notice, the type of materials and products in order to optimize the production system, without diminishing the value of the product.*

La empresa se reserva la facultad de modificar, sin previo aviso, los tipos de materiales y productos con el fin de optimizar el sistema de producción, sin por ello reducir el valor del producto.

**SEDIT srl**

**Via Ruiat, 2  Polcenigo 33070 Italy**

**Ph. +39 0434 627857**

**info@sedit-italia.it  www.sedit-italia.it**

SEDIT

ITALIAN LIVING

EN | ES 06_2026